

Anlage 2

Risikoanalyse
und
Brandschutzbedarf

der

Einheitsgemeinde
Stadt Tangerhütte

Landkreis Stendal

Alarm- und
Ausrückeordnung

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Bellingen/Hüselitz

Ausrückbereich: Bellingen, Hüselitz, Klein-Schwarzlosen

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Bellingen/Hüselitz
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw):

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Lüderitz/Groß Schwarzlosen (LGS)
- Brand Stufe B Demker/Elversdorf
- Brand Stufe B
- Brand Stufe B
- Brand Stufe B DLK Tangerhütte DLK

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Tangerhütte
- Brand Stufe C Windberge
- Brand Stufe C Stegelitz
- Brand Stufe C Uchtdorf
- Brand Stufe C

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Bellingen/Hüselitz

Ausrückbereich: Bellingen, Hüselitz, Klein-Schwarzlosen

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Bellingen/Hüselitz
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - Veg-Brand B Windberge
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Tangerhütte
 - Veg-Brand C LF 20 Tangermünde (TGM)
 - Veg-Brand C TLF Ringfurth
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Bellingen/Hüselitz

Ausrückbereich: Bellingen, Hüselitz, Klein-Schwarzlosen

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Bellingen/Hüselitz
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Tangerhütte
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug: Stendal RW 2
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät:
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug:

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Bellingen/Hüselitz

Ausrückbereich: Bellingen, Hüselitz, Klein-Schwarzlosen

CBRN - Stufe A Grundschutz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Bellingen/Hüselitz
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM: Tangerhütte
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ):
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Windberge
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Tangerhütte Dekon-P
 - CBRN Stufe C Tangermünde
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C Demker/Elversdorf
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Birkholz

Ausrückbereich **Sophienhof und Scheeren**

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Birkholz
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Uchtdorf
 - Brand Stufe B Grieben
 - Brand Stufe B Cobbel
 - Brand Stufe B DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - Brand Stufe C Bittkau
 - Brand Stufe C Ringfurth
 - Brand Stufe C Weißwarte
 - Brand Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Birkholz

Ausrückbereich **Sophienhof und Scheeren**

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Birkholz
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Uchtdorf
 - Veg-Brand B Cobbel
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Lüderitz/Groß Schwarzlosen (L/GS)
 - Veg-Brand C TLF Ringfurth
 - Veg-Brand C TLF Uetz
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Birkholz

Ausrückbereich **Sophienhof und Scheeren**

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölspuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Birkholz
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Uchtdorf
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Lüderitz/Groß Schwarzlosen
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Kehnert
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Birkholz

Ausrückbereich **Sophienhof und Scheeren**

CBRN - Stufe A Grundschutz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Birkholz
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM:
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Bittkau

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Bittkau
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Grieben

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Tangerhütte
 - Brand Stufe B Ringfurth
 - Brand Stufe B Uchtdorf
 - Brand Stufe B DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Cobbel
 - Brand Stufe C Jerchel
 - Brand Stufe C Kehnert
 - Brand Stufe C
 - Brand Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Bittkau

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Bittkau
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Grieben
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Tangerhütte
 - Veg-Brand B Ringfurth
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Uetz
 - Veg-Brand C TLF Sandfurth
 - Veg-Brand C TLF
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Bittkau

Ausrückbereich

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Bittkau
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Grieben
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Tangerhütte
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Kehnert
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Uchtdorf
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Bittkau

Ausrückbereich

CBRN - Stufe A Grundsatz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Bittkau
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Grieben
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Tangerhütte
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM: Ringfurth
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug
 - CBRN Stufe C Kehnert
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Cobbel

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Cobbel
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Uchtdorf
 - Brand Stufe B Uetz
 - Brand Stufe B Birkholz
 - Brand Stufe B DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - Brand Stufe C Bittkau
 - Brand Stufe C Ringfurth
 - Brand Stufe C Weißwarte
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Cobbel

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Cobbel
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Uchtdorf
 - Veg-Brand B Ringfurth
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Lüderitz/Groß Schwarzlosen (L/GS)
 - Veg-Brand C TLF Sandfurth
 - Veg-Brand C TLF Uetz
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Cobbel

Ausrückbereich

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Cobbel
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Uchtdorf
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Lüderitz/Groß Schwarzlosen
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Kehnert
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Cobbel

Ausrückbereich

CBRN - Stufe A Grundsatz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Cobbel
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM:
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Demker

Ausrückbereich Demker, Bahnhof Demker, Elversdorf

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Demker/Elversdorf
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Lüderitz/Groß Schwarzlosen (LGS)
-

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Bellingen/Hüselitz
 - Brand Stufe B Tangerhütte
 - Brand Stufe B
 - Brand Stufe B
 - Brand Stufe B DLK Tangerhütte DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Weißewarte
 - Brand Stufe C Schönwalde
 - Brand Stufe C Stegelitz
 - Brand Stufe C Windberge
 - Brand Stufe C Tangermünde
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Demker

Ausrückbereich Demker, Bahnhof Demker, Elversdorf

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Demker/Elversdorf
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Lüderitz/Groß Schwarzlosen
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Bellingen/Hüselitz
 - Veg-Brand B
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Tangerhütte
 - Veg-Brand C TLF Ringfurth
 - Veg-Brand C TLF Tangermünde
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Demker

Ausrückbereich Demker, Bahnhof Demker, Elversdorf

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Demker/Elversdorf
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Lüderitz/Groß Schwarzlosen
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Bellingen/Hüselitz
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Tangerhütte
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Uchtdorf
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Demker

Ausrückbereich Demker, Bahnhof Demker, Elversdorf

CBRN - Stufe A Grundschutz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Demker/Elversdorf
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW:
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM: Tangerhütte
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ):
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Bellingen/Hüselitz
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Tangerhütte Dekon-P
 - CBRN Stufe C Tangermünde
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Grieben

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Grieben
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Bittkau

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Tangerhütte
 - Brand Stufe B Ringfurth
 - Brand Stufe B Uchtdorf
 - Brand Stufe B DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Cobbel
 - Brand Stufe C Jerchel
 - Brand Stufe C Kehnert
 - Brand Stufe C
 - Brand Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Grieben

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Grieben
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Bittkau
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Tangerhütte
 - Veg-Brand B Ringfurth
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Uetz
 - Veg-Brand C TLF Sandfurth
 - Veg-Brand C TLF
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Grieben

Ausrückbereich

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Grieben
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Bittkau
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Tangerhütte
 - TH Stufe B Kehnert
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Uchtdorf
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät:
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Grieben

Ausrückbereich

CBRN - Stufe A Grundsatz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Grieben
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Bittkau
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Tangerhütte
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM: Ringfurth
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug
 - CBRN Stufe C Kehnert
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Jerchel

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Jerchel
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Grieben

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Buch
 - Brand Stufe B Ringfurth
 - Brand Stufe B Bittkau
 - Brand Stufe B DLK Tangerhütte
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Cobbel
 - Brand Stufe C Sandfurth
 - Brand Stufe C Kehnert
 - Brand Stufe C
 - Brand Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Jerchel

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Jerchel
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Grieben
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Tangerhütte
 - Veg-Brand B Ringfurth
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Uetz
 - Veg-Brand C TLF Sandfurth
 - Veg-Brand C TLF
 - Veg-Brand C Bittkau
 - Veg-Brand C Kehnert
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Jerchel

Ausrückbereich

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Jerchel
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Grieben
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Tangerhütte
 - TH Stufe B Kehnert
 - TH Stufe B Bittkau
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanstalts von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Uchtdorf
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Ringfuhr
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Jerchel

Ausrückbereich

CBRN - Stufe A Grundsatz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Jerchel
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Grieben
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Tangerhütte
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM: Ringfurth
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative): Bittkau
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug
 - CBRN Stufe C Kehnert
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Kehnert

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Kehnert
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Sandfurth

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Tangerhütte
 - Brand Stufe B Ringfurth
 - Brand Stufe B Uetz
 - Brand Stufe B DLK Bertingen
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Cobbel
 - Brand Stufe C Bittkau
 - Brand Stufe C Kehnert
 - Brand Stufe C Grieben
 - Brand Stufe C Jerchel
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Kehnert

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Kehnert
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Sandfurth
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Tangerhütte
 - Veg-Brand B Ringfurth
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Uetz
 - Veg-Brand C TLF
 - Veg-Brand C TLF Bertingen
 - Veg-Brand C Bittkau
 - Veg-Brand C Grieben
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Kehnert

Ausrückbereich

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Kehnert
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Sandfurth
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Tangerhütte
 - TH Stufe B Ringfurth
 - TH Stufe B Bittkau
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanstalts von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Uchtdorf
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät:
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Kehnert

Ausrückbereich

CBRN - Stufe A Grundsatz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Kehnert
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Bittkau
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Tangerhütte
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM: Ringfurth
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Lüderitz/Groß Schwarzlosen

Ausrückbereich (zusätzliche Orte): Stegelitz

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Lüderitz/Groß Schwarzlosen (LGS)
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
-

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Windberge
 - Brand Stufe B Bellingen/Hüselitz
 - Brand Stufe B Stegelitz
 - Brand Stufe B
 - Brand Stufe B DLK Tangerhütte DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Demker/Elversdorf
 - Brand Stufe C Tangerhütte
 - Brand Stufe C Weißewarte
 - Brand Stufe C Uchtdorf
 - Brand Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Lüderitz/Groß Schwarzlosen

Ausrückbereich (zusätzliche Orte): Stegelitz

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Lüderitz/Groß Schwarzlosen (L/GS)
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Bellingen/Hüselitz
 - Veg-Brand B Windberge
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF+LF Tangerhütte
 - Veg-Brand C TLF Ringfurth
 - Veg-Brand C LF Uchtdorf
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Lüderitz/Groß Schwarzlosen

Ausrückbereich (zusätzliche Orte): Stegelitz

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Lüderitz/Groß Schwarzlosen (L/GS)
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Bellingen/Hüselitz
 - TH Stufe B Windberge
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät:
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Tangerhütte
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug:

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Lüderitz/Groß Schwarzlosen

Ausrückbereich (zusätzliche Orte): Stegelitz

CBRN - Stufe A Grundschutz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Lüderitz/Groß Schwarzlosen (L/GS)
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Windberge
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM: Tangerhütte
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Bellingen/Hüselitz
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug: Tangerhütte Dekon-P
 - CBRN Stufe C: Tangermünde
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug: Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Schernebeck

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Schernebeck
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Uchtdorf
 - Brand Stufe B Schönwalde
 - Brand Stufe B Stegelitz
 - Brand Stufe B DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - Brand Stufe C
 - Brand Stufe C Bellingen/Hüselitz
 - Brand Stufe C Weißwarte
 - Brand Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Schernebeck

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Schernebeck
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Uchtdorf
 - Veg-Brand B Stegelitz
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Lüderitz/Groß Schwarzlosen (L/GS)
 - Veg-Brand C TLF Ringfurth
 - Veg-Brand C TLF Bellingen/Hüselitz
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Schernebeck

Ausrückbereich

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Schernebeck
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Uchtdorf
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Lüderitz/Groß Schwarzlosen
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Bellingen/Hüselitz
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Schernebeck

Ausrückbereich

CBRN - Stufe A Grundsatz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Schernebeck
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM:
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Bellingen/Hüselitz
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Tangerhütte Dekon-P
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Schönwalde (Altmark)

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Schönwalde
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Uchtdorf
 - Brand Stufe B
 - Brand Stufe B Stegelitz
 - Brand Stufe B DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - Brand Stufe C
 - Brand Stufe C Bellingen/Hüselitz
 - Brand Stufe C Weißwarte
 - Brand Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Schönwalde (Altmark)

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Schönwalde
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Uchtdorf
 - Veg-Brand B Stegelitz
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Lüderitz/Groß Schwarzlosen (L/GS)
 - Veg-Brand C TLF Ringfurth
 - Veg-Brand C TLF Bellingen/Hüselitz
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Schönwalde (Altmark)

Ausrückbereich

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Schönwalde
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Uchtdorf
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Lüderitz/Groß Schwarzlosen
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Bellingen/Hüselitz
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Schönwalde (Altmark)

Ausrückbereich

CBRN - Stufe A Grundsatz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Schönwalde
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM:
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Tangerhütte Dekon-P
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Tangerhütte

Ausrückbereich Tangerhütte, Briest und Mahlpfuhl

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Tangerhütte
-

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Uchtdorf
 - Brand Stufe B
 - Brand Stufe B
 - Brand Stufe B DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - Brand Stufe C Ringfurth
 - Brand Stufe C Bellingen/Hüselitz
 - Brand Stufe C Weißwarte
 - Brand Stufe C Schönwalde
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Tangerhütte

Ausrückbereich Tangerhütte, Briest und Mahlpfuhl

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Tangerhütte
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Uchtdorf
 - Veg-Brand B
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Lüderitz/Groß Schwarzlosen (L/GS)
 - Veg-Brand C TLF Ringfurth
 - Veg-Brand C TLF Bellingen/Hüselitz
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Tangerhütte

Ausrückbereich Tangerhütte, Briest und Mahlpfuhl

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Tangerhütte
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Uchtdorf
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Lüderitz/Groß Schwarzlosen
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Bellingen/Hüselitz
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Tangerhütte

Ausrückbereich Tangerhütte, Briest und Mahlpfuhl

CBRN - Stufe A Grundsatz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Tangerhütte
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM:
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Tangerhütte Dekon-P
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Uchtdorf

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Uchtdorf
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw):

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Tangerhütte
- Brand Stufe B
- Brand Stufe B
- Brand Stufe B
- Brand Stufe B DLK

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Weißewarte
- Brand Stufe C Schönwalde
- Brand Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
- Brand Stufe C Mahlwinkel
- Brand Stufe C Burgstall

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Uchtdorf

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Uchtdorf
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Tangerhütte
 - Veg-Brand B
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - Veg-Brand C TLF Bellingen/Hüselitz
 - Veg-Brand C TLF
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Uchtdorf

Ausrückbereich

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Uchtdorf
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Tangerhütte
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Lüderitz/Groß Schwarzlosen
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Bellingen/Hüselitz
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Uchtdorf

Ausrückbereich

CBRN - Stufe A Grundschutz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Uchtdorf
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw):
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW:
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM: Tangerhütte
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ):
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Bellingen/Hüselitz
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Tangerhütte Dekon-P
 - CBRN Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Weißewarte

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Weißewarte
- Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Bellingen/Hüselitz
 - Brand Stufe B Demker
 - Brand Stufe B
 - Brand Stufe B DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - Brand Stufe C
 - Brand Stufe C
 - Brand Stufe C Buch
 - Brand Stufe C Tangermünde
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Weißewart

Ausrückbereich

Brand - Stufe A - Grundschatz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Weißewarte
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Uchtdorf
 - Veg-Brand B
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF Lüderitz/Groß Schwarzlosen (L/GS)
 - Veg-Brand C TLF Ringfurth
 - Veg-Brand C TLF Bellingen/Hüselitz
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Weißewarte

Ausrückbereich

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Weißewarte
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Uchtdorf
 - TH Stufe B Bellingen/Hüselitz
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät: Lüderitz/Groß Schwarzlosen
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät:
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug: RW 2 Stendal

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Weißewarte

Ausrückbereich

CBRN - Stufe A Grundsatz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Weißewarte
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Tangerhütte
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM:
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ): Uchtdorf
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Bellingen/Hüselitz
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Tangerhütte Dekon-P
 - CBRN Stufe C
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Brandeinsätze

Feuerwehr Windberge

Ausrückbereich (zusätzliche Orte): Schleuß, Ottersburg, Brunkau

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Papierkorb, Container-, Klein- und Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Windberge
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Lüderitz/Groß Schwarzlosen (LGS)
-

Brand - Stufe B - Standardbrand

wie z.B. BMA, Wohnungs-, Gebäude- und Fahrzeugbrände mit Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit 6 x AGT, Rettungsmittel, 2 C-Rohre im Innenangriff u. ca. 2.000 l Wasser

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe B Bellingen/Hüselitz
 - Brand Stufe B Tangerhütte
 - Brand Stufe B
 - Brand Stufe B
 - Brand Stufe B DLK Tangerhütte DLK
-

Brand - Stufe C - Großbrand

wie z.B. Voll- bzw. Großbrände sowie Brände in Krankenhaus, Pflegeheim, Industrie und Gewerbeanlagen mit weiteren Gefahren und/oder zahlreicher Personen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 Bildung weiterer Einsatzabschnitte (z.B. Brandbekämpfung o. Löschwasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Brand Stufe C Stegelitz
 - Brand Stufe C Demker/Elversdorf
 - Brand Stufe C Weißewarte
 - Brand Stufe C Schönwalde
 - Brand Stufe C Uchtdorf
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für Vegetationsbrand

Feuerwehr Windberge

Ausrückbereich (zusätzliche Orte): Schleuß, Ottersburg, Brunkau

Brand - Stufe A - Grundschutz - Einsätze unterhalb Standardbrand

wie z.B. Verdachts- bzw. Rauchmeldungen, Flächenbrände ohne weitere Gefahren der Ausbreitung

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8 mit Löschfahrzeug u./o. TSF-W + TSF mit 4 x AGT, 1 C-Rohre und 500 l Wasser

Alarmierung:

- Brand Stufe A (zuständige Feuerwehr): Windberge
 - Brand Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Lüderitz/Groß Schwarzlosen
-

Veg-Brand - Stufe B – Vegetationsbrand - normale Wetterlage

wie z.B. Wald-, Flächen und Ackerbrand sowie Brand von Erntemaschinen

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca. 4.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand B Bellingen/Hüselitz
 - Veg-Brand B
-

Veg-Brand - Stufe C – Vegetationsbrand – Sommer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

sofort Alarmierung bei sommerlichen Temperaturen bzw. immer ab der Waldbrandgefahrenstufe 4

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

vorzugsweise Tanklöschfahrzeuge und wasserführende Löschfahrzeuge (gesamt ca.. 8.000 l Wasser)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- Veg-Brand C TLF+LF Tangerhütte
 - Veg-Brand C TLF Ringfurth
 - Veg-Brand C LF Uchtdorf
 - Veg-Brand C
 - Veg-Brand C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für TH und VKU

Feuerwehr Windberge

Ausrückbereich (zusätzliche Orte): Schleuß, Ottersburg, Brunkau

Hilfe - Stufe A - Einsätze unter Standardhilfeleistung

wie z.B. Kleinere Hindernisse im Verkehrsbereich, Sicherungsmaßnahmen, Türöffnung, Ölsuren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Staffel 1/5 mit Rettungsmittel, Säge, Ölbindemittel, Brechwerkzeug usw.

Alarmierung:

- TH Stufe A (zuständige Feuerwehr): Windberge
 - TH Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Lüderitz/Groß Schwarzlosen
-

Hilfe - Stufe B – Standardhilfeleistung und VKU

wie z.B. VKU mit eingekl. Personen, Personen in lebensbedrohlicher. o. hilflosen Lage, Rettung von Tieren

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug nach FwDV 3 mit zwei Rettungsgeräten davon ein Satz Rettung-Zylinder und 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe B Bellingen/Hüselitz
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
 - TH Stufe B
-

Hilfe - Stufe C - besondere Schadenslage > AAO-MANV Konzept LK SDL

wie z.B. VKU oder Ereignis im Bezug eines Massenanfalls von Verletzten (Bus, mehrere Fahrzeuge, Bahn)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zwei Züge nach FwDV 3 zur Bildung weiterer Einsatzabschnitte (Brandbekämpfung oder Rettung)

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- TH Stufe C – LF mit 3 Rettungsgerät:
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug:
- TH Stufe C – LF mit 4 Rettungsgerät: Tangerhütte
- TH Stufe C – TLF/LF/ Sonderfahrzeug: RW2 Stendal
- TH Stufe C – ELW/ Sonderfahrzeug:

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister

territoriale Alarm- und Ausrückeordnung für CBRN Einsätze

Feuerwehr Windberge

Ausrückbereich (zusätzliche Orte): Schleuß, Ottersburg, Brunkau

CBRN - Stufe A Grundschutz – möglicher ABC Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - keine eindeutige Information ob ein Gefahrgutunfall vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

mind. Gruppe 1/8; Löschfahrzeug mit ex- bzw. Stoff-Messgerät, Schutzbekleidung und ggf. CSA

Alarmierung:

- CBRN Stufe A (zuständige Feuerwehr): Windberge
 - CBRN Stufe A (mit zu alarmierende Fw): Lüderitz/Groß Schwarzlosen
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
 - CBRN Stufe A
-

CBRN - Stufe B – Mess-Einsatz

wie z.B. Unklare Ausgangslage - Keine eindeutige Information was für ein Gefahrstoff vorliegt

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 4 Chemikalienschutzanzügen (PEM) sowie 3fache Löschbereitschaft

Alarmierung wie Stufe A + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe B KdoW/ELW Stendal/Osterburg CBRN-Erk-KW
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW: Tangerhütte/Uchtdorf
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM:
 - CBRN Stufe B CBRN- Erk-KW (alternative):
 - CBRN Stufe B TLF/LF mit PEM (alternativ):
-

CBRN - Stufe C - CBRN-Einsatz

wie z.B. Definierte Ausgangslage - CBRN-Einsatz nach Gefahrgut LKW-Unfall, Betriebsstörung usw.)

Anforderung / Leistungsvermögen der Kräfte und Mittel

Zug im CBRN-Einsatz mit Probe- Mess- und Identifikationsgerät und 10 Chemikalienschutzanzügen sowie 3fache Löschbereitschaft und Dekontamination der Stufe II

Alarmierung wie Stufe B + nachfolgender Einsatztechnik der Feuerwehren

- CBRN Stufe C WLF + 1. Abrollbehälter: Stendal WLF u. AB-Gefahrgut
 - CBRN Stufe C Bellingen/Hüselitz
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Tangerhütte Dekon-P
 - CBRN Stufe C Tangermünde
 - CBRN Stufe C Dekontaminationsfahrzeug Seehausen Dekon-P
 - CBRN Stufe C
-

Datum

Unterschrift SWL/GWL

Datum

Unterschrift Bürgermeister